

研磨拋光機

M-P100WR





TOP TECH

機台簡介



轉速數位化
數字顯示快速明確

轉速可調
可依不同材質樣品
自行調整轉盤轉速

水龍頭
清洗工件

可外接抽風孔
吸塵排屑口
乾式研磨使用

高效能無刷馬達
低轉速、高扭力、使用
壽命長，運轉穩定確保
研磨拋光精度。

噴水水閥開關
調整切削液流量



機台特色

選購



省力把手
快速更換砂紙



遮水蓋

- 不鏽鋼材質
- 快速拿取
- 方便更換砂紙
- 特殊集塵設計，吸塵乾淨



旋轉鈕

- 調整砂紙左右置中



TOP TECH

絕佳搭配-工作桌



工作桌

多功能工作桌，可放置機台並提供收納功能，方便移動。

型號	TF01	TF02
尺寸	1000*800*700 mm	1200*1000*700 mm
樣品照		



TOP TECH

技術資料


機型	M-P100WR
砂紙尺寸	4" x36"
研磨空間	100mmx210mm
砂帶數量	2
空轉噪音值	61dB~70dB
研磨馬力	370W
轉速	100~1000rpm
轉速顯示介面	LED 顯示錶
線速度	28~280m/min
研磨型式	乾濕兩用
機台型式	桌上型
機台重量	54Kg
機台尺寸 (寬 x 長 x 高)	63x62x38cm
入水管尺寸	10mm 低壓水管(內徑 Ø10mm—外徑 Ø15mm)
出水管尺寸	32mm 低壓水管(內徑 Ø32mm—外徑 Ø36mm)
電源	交流 110/220V 單向雙線
標準配件	拆卸把手 1 支
	砂布環帶 2 個
選購配件	砂布環帶
	吸塵器

本公司保留更改設計的權利，恕不另行通知。



TOP TECH

線速度曲線圖





TOP TECH

機台加購/選購功能

	吸塵器 重量:8Kg 電壓: AC110 / 220V-1Ø 消耗功力:1100W 吸入功率:250W 真空壓:2000mm H2O 風量:2.1m³/min 桶容量:18L
---	---

砂布環帶 (4"x36")		
料號	規格	備註
HW04068A-80	#80	無接縫(防水)
HW04068-120	#120	
HW04068A-180	#180	
HW04068-240	#240	
HW04068-320	#320	
HW04068-400	#400	
HW04068-600	#600	
HW04068-800	#800	接縫(防水)
HW04068-1000	#1000	
註:砂布環帶為乾溼兩用,在溼式研磨下比乾式研磨佳.		



*Perfect Surface.
Always*

Cutting / Mounting / Grinding & Polishing / Spin Coater

TOP TECH MACHINES

中國區總代理：北京創誠致佳科技有限公司

聯系方式：400 0022 082

郵箱：info@hugetall.com

網站：www.hugetall.com

地址：北京市海澱區清河三街126號



我方保留規格變更權利, 若有變動恕不另行通知

NO. A16-01